Оборудование Cat® с наработкой

2013 Cat® D9R (WDM03773)

Восстановленный по программе CPTplus (Certified Powertrain plus): восстановление силовой передачи и дополнительных компонентов

Двигатель

Модель двигателя Cat® 3408C
Мощность на маховике 302 кВт 411 л. с.
Полная мощность 330 кВт 443 л. с.

Масса

Эксплуатационная масса 49610 кг

Цена

565 000 $ с НДС на условиях самовывоза из г. Новосибирск

Восточная Техника

Наработка

Текущая наработка: 5 моточасов
Наработка до ремонта: 14 949 моточасов

Конфигурация

- ✓ Одностоечный рыхлитель
- ✓ Полусферический отвал объемом 13,5 куб. м с износостойкими компонентами
- ✓ Ходовая часть с гусеничными лентами General Duty, ширина звена гусеницы – 610 мм
- ✓ Кабина с защитой от опрокидывания (ROPS)
- ✓ Двойной стеклопакет с системой оттаивания
- ✓ Кондиционер

Детали процесса восстановления бульдозера	
Элементы машины	Выполненные работы
Рама	Осмотр, инструментальный контроль технологических отверстий несущей рамы, восстановление лакокрасочного покрытия. Замена боковых пластин, усиление конструкции.
Система охлаждения	Очистка и промывка системы охлаждения, заменена уплотнения секций радиатора.
Двигатель	Капитальный ремонт ДВС, полное восстановление технических характеристик и ресурса. Установлены новые детали цилиндро-поршевой группы, механизма газораспределения. Восстановлены детали и узлы: коленчатый вал (полировка), головки блока цилиндров (фрезеровка), блок цилиндров (фрезеровка).
Ходовая часть	Установлены новые: катриджные пальцы ходовых телег, опорные катки и направляющие колеса, гусеничные ленты, сегменты (General Duty). Установлены новые: уплотнения механизмов натяжения гусеничных лент, уплотнения оси качения, уплотнения и подшипники ходовых телег, подшипники и сальники балансирной балки.
Трансмиссия	Капитальный ремонт трансмиссии, полное восстановление технических характеристик и ресурса с заменой всех уплотнений и подшипников КПП, ГТР и бортовых редукторов и насоса трансмиссии.
Гидравлическая система	Выполнен капитальный ремонт: гидравлических цилиндров, гидравлического насоса рабочего оборудования, гидрораспределителя рабочего оборудования, клапана рулевого управления. Установлены новые гидравлические шланги.
Рабочее оборудование	Установлены новые: передние и боковые подрезные кромки отвала бульдозера. Выполнен капитальный ремонт отвала с заменой футеровки, установлена новая стойка рыхлителя.
Электрическая система	Установлены новые АКБ, датчики, элементы освещения, эл.проводка.



Прямой телефон представителя ООО «Восточная Техника»
8-(961)-876-34-24 (Олег Кривошеин)

www.vost-tech.ru

Восточная Техника CAT