

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Общество с ограниченной ответственностью «Восточная техника» филиал города Магадана					
38/5-1-1. Региональный директор (директор филиала)	- Отсутствуют				
38/5-1-2 Заместитель регионального директора (директора филиала)	- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-3 Административный менеджер	- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-4 Инженер-строитель	отсутствует				
38/5-1-5 Водитель-механик	- соблюдать режим труда и отдыха.	Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника тяжести и напряженности трудового процесса			
38/5-1-6 Водитель-механик	- соблюдать режим труда и отдыха.	Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника			

		тяжести и напряженности трудового процесса			
38/5-1-7 Коммерческий представитель	- отсутствуют				
38/5-1-8 Руководитель регионального склада	- отсутствуют				
38/5-1-9 Кладовщик	-отсутствует				
38/5-1-10 Контролер складских помещений	- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-11 Региональный руководитель по поставкам запасных частей	- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-12 Специальный лист по запасным частям	-отсутствуют				
38/5-1-13 Специальный лист по запасным частям	-отсутствуют				
38/5-1-14 Специальный лист по запасным частям	-отсутствуют				

частям					
38/5-1-15 Специализированный лист по логистике запасных частей	-отсутствуют				
38/5-1-16 Представитель по продаже сервиса и запасных частей	-отсутствуют				
38/5-1-17 Представитель по продаже сервиса и запасных частей	-отсутствуют				
38/5-1-18 Представитель по продаже сервиса и запасных частей	-отсутствуют				
38/5-1-19 Координатор продаж оборудования	<p>- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13.</p> <p>- устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4</p>	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-20 Менеджер по технической поддержке Дальневосточного региона	-отсутствуют				
38/5-1-21 Региональный менеджер по сервису Дальневосточного региона	-отсутствуют				
38/5-1-22 Менеджер проекта Павлик	-отсутствуют				

38/5-1-23 Инженер-механик	<p>-Разработать режим труда и отдыха согласно МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» -соблюдать режим труда и отдыха</p>	<p>Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника тяжести трудового процесса</p>			
38/5-1-24 Инженер-механик					
38/5-1-25 Инженер-механик					
38/5-1-26 Инженер-механик					
38/5-1-27 Инженер-механик					
38/5-1-28 Механик-стажер	<p>-Разработать режим труда и отдыха согласно МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» -соблюдать режим труда и отдыха</p>	<p>Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника тяжести трудового процесса</p>			
38/5-1-29 Механик-стажер					
38/5-1-30 Механик-стажер					
38/5-1-31 Сервисный администратор	<p>- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4</p>	<p>Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса</p>			
38/5-1-32 Сервисный администратор	<p>- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непре</p>	<p>Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса</p>			

	рывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4				
38/5-1-33 Сервисный администратор	- женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3-х за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, п.13. - устраивать перерывы на 10-15 минут через каждые 45-60 мин. Непрерывной работы на ПЭВМ(Сан ПиН 2.2.2/2.4.1340-03, приложение7, п.1.4	Предотвращение неблагоприятного влияния на здоровье человека вредных факторов производственной среды и трудового процесса			
38/5-1-34 Руководитель сервисного проекта по силовым установкам	-отсутствуют				
38/5-1-35 Представитель по продаже сервиса и запасных частей по силовым установкам	-отсутствуют				
38/5-1-36 Коммерческий представитель по продажам силовых установок	-отсутствуют				
38/5-1-37 Инженер-электрик по силовым установкам	-Разработать режим труда и отдыха согласно МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» -соблюдать режим труда и отдыха	Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника тяжести трудового процесса			
38/5-1-38 Инженер-механик по силовым установкам	-Разработать режим труда и отдыха согласно МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» -соблюдать режим труда и отдыха	Для снижения неблагоприятного влияния на здоровье работника тяжести трудового процесса			

Дата составления: 04.06.2015 года

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Региональный директор (директор
филиала)

(должность)

(подпись)

Крайнов Иван Владимирович
(ФИО)

04. 11. 2015 г
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Региональный менеджер по сервису
Дальневосточного региона

(должность)

(подпись)

Мазурик Игорь Иванович
(ФИО)

04. 11. 2015 г
(дата)

Административный менеджер

(должность)

(подпись)

Полуказова Юлия Вфчеславовна
(ФИО)

04. 11. 2015 г
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт
(должность)

(подпись)

Фролова Татьяна Леонидовна.
(ФИО)

04. 06. 2015 г
(дата)